UCHWAŁA Nr 149 / 2019

Zarządu Powiatu Niżańskiego

z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia stanowiącego własność Powiatu Niżańskiego

Na podstawie art. 20 pkt 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068), art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz § 12 ust. 5 uchwały Nr XXIV/120/2016 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Powiatu Niżańskiego

Zarząd Powiatu Niżańskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu pisemnego drzew zakwalifikowanych do wycinki, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1069R od drogi 858 – Krzeszów.
2. Ustalona wartość drzew według cennika wynosi 23 255,70 zł netto, przy czym po obniżeniu kosztów ścinki i zrywki tj. 11 547,90 zł, Nabywca zobowiązany jest zapłacić 11 707,80 zł netto za 183,30 m^3 (według załącznika nr 1). Wycenę przeprowadzono według aktualnie obowiązujących norm w Lasach Państwowych z zastosowaniem „Cennika sprzedaży drewna na rynku detalicznym w Nadleśnictwie Rudnik" - obowiązujący od dnia 07.01.2019 r.

§ 2

Upoważnia się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku do zawarcia umów sprzedaży.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Robert Kondrat

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wycena wartości drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1069R od drogi 858 – Krzeszów

Lp	Nr drzewa	Obwód na 1.3m	Średnica na 1,3 m	Wysokość	Ilość m3	Gatunek	Sortyment	Wartość netto zł
Kierunek Harasiuki-Hucisko								
1	1	125	37	4	0,42	Kl	S4	63,00
2	2	65	19	2	0,05	Kl	S4	07,50
3	3	90	27	5	0,28	Js	S4	42,00
4	4	100	30	4	0,28	Js	S4	42,00
5	5	195	60	6	1.69	Js	S4	253,50
6	6	70	21	4	0,13	Js	S4	19,50
7	7	120	37	4	0,42	Js	S4	63,00
8	8	75	22	4	0,15	Js	S4	22,50
9	9	110	33	6	0,51	Js	S4	76,50
10	10	70	21	5	0,17	Js	S4	25,50
11	11	85	27	3	0,17	Js	S4	25,50
12	12	95	29	4	0,26	Js	S4	39,00
13	13	90	26	4	0,21	Js	S4	31,50
14	14	140	43	5	0,72	Js	S4	108,00
15	15	170	51	8	1,63	Js	S4	244,50
16	15c	115	34	6	0,54	Js	S4	81,00
17	15f	200	61	6	1,75	Tp	S4	140,00
18	16	120	37	5	0,53	Js	S4	79,50
19	17	200	61	7	2,04	Tp	S4	163,20
20	18	160	47	8	1,38	Tp	S4	110,40
21	19	195	60	7	1,97	Tp	S4	157,60
22	20	210	64	7	2,25	Tp	S4	180,00
23	21	195	59	8	2,18	Lp	S4	174,40
24	23	95	29	4	0,26	Js	S4	39,00
25	24	120	36	6	0,61	Js	S4	91,50
26	25	65	20	3	0,09	Js	S4	13,50
27	27	100	30	4	0,28	Js	S4	42,00
28	28	130	39	6	0,71	Js	S4	106,50
29	29	125	38	4	0,45	Js	S4	67,50
30	30	90	28	3	0,18	Js	S4	27,00
31	31	150	46	5	0,83	Kl	S4	124,50
32	33	225	69	7	2,61	Tp	S4	208,80
33	34	130	39	6	0,71	Lp	S4	56,80
34	35	100	30	4	0,28	Js	S4	42,00
35	36	120	37	5	0,53	Js	S4	79,50
36	37	145	45	5	0,79	Lp	S4	63,20
37	38	200	61	7	2,04	Lp	S4	163,20
38	39	210	63	8	2,49	Lp	S4	199,20
39	40	195	61	5	1,46	Lp	S4	116,80
40	41	170	51	8	1,63	Js	S4	244,50
41	42	215	67	4	1,40	Kl	S4	210,00
42	43	225	69	7	2,61	Kl	S4	391,50
43	44	140	44	3	0,45	Kl	S4	67,50
44	46	180	55	6	1,42	Lp	S4	113,60
45	47	90	27	5	0,28	Js	S4	42,00
46	48	195	61	5	1,46	Lp	S4	116,80
47	49	145	44	6	0,91	Js	S4	136,50
48	50	95	29	5	0,33	So	S4	39,60
49	51	175	53	6	1,32	Js	S4	198,00

50	52	150	46	5	0,83	Js	S4	124,50
51	54	180	55	6	1,42	Js	S4	213,00
52	55	135	40	6	0,75	Js	S4	112,50
53	60	180	54	8	1,83	Js	S4	274,50
54	62	235	74	3	1,28	Kl	S4	192,00
55	63	270	84	4	2,21	Kl	S4	331,50
56	64	260	82	3	1,58	Kl	S4	237,00
57	65	250	77	7	3,25	Js	S4	487,50
58	66	160	48	6	1,08	Kl	S4	162,00
59	67	160	49	4	0,75	Kl	S4	112,50
60	68	195	59	8	2,18	Brz	S4	327,00
61	69	180	57	3	0,76	Kl	S4	114,00
62	70	175	54	4	0,91	Kl	S4	136,50
63	73	235	74	-		Kl	poza normą	
64	74	245	76	6	2,72	Js	S4	408,00
65	75	180	56	5	1,23	Kl	S4	184,50
66	76	180	56	5	1,23	Kl	S4	184,50
67	77	260	80	6	3,01	Lp	S4	240,80
68	78	220	68	7	2,54	Lp	S4	203,20
69	79	195	60	7	1,97	Lp	S4	157,60
70	80	225	69	7	2,61	Lp	S4	208,80
71	81	180	57	-		Kl	poza normą	
72	82	185	56	6	1,47	Lp	S4	117,60
73	83	210	64	6	1,92	Lp	S4	153,60
74	84	145	44	6	0,91	Lp	S4	72,80
75	95	150	42	8	1,10	Js	S4	165,00
76	99	190	58	7	1,84	Js	S4	276,00
77	105	210	64	7	2,25	Js	S4	337,50
78	106	160	50	3	0,58	Kl	S4	87,00
79	108	170	51	8	1,63	Js	S4	244,50
80	113	125	38	5	0,56	Js	S4	84,00
81	115	195	61	5	1,46	Js	S4	219,00
82	121	175	53	6	1,32	Gr	S4	198,00
83	122	55	15	6	0,10	Kl	S4	15,00
84	123	60	18	4	0,10	Kl	S4	15,00
85	124	70	21	4	0,13	Db	S4	19,50
86	125	130	39	6	0,71	Gr	S4	106,50
Kierunek Hucisko-Harasiuki								
87	3	140	43	5	0,72	Ak	S4	108,00
88	10	115	35	5	0,48	Ak	S4	72,00
89	12	190	57	8	2,04	Js	S4	306,00
90	16	145	45	4	0,63	Kl	S4	94,50
91	17	135	41	4	0,52	Kl	S4	78,00
92	18	135	41	4	0,52	Kl	S4	78,00
93	19	195	61	4	1,16	Kl	S4	174,00
94	20	145	44	6	0,91	Js	S4	136,50
95	22	130	40	4	0,50	Kl	S4	75,00
96	23	155	48	4	0,72	Kl	S4	108,00
97	24	145	46	3	0,49	Kl	S4	73,50
98	25	210	64	7	2,25	Tp	S4	180,00
99	26	150	47	3	0,52	Kl	S4	78,00
100	27	200	61	7	2,04	Tp	S4	163,20

101	29	170	53	5	1,10	Js	S4	165,00
102	30	190	58	7	1,84	Tp	S4	147,20
103	34	210	64	7	2,25	Tp	S4	180,00
104	37	170	53	5	1,10	Kl	S4	165,00
105	38	190	59	5	1,36	Kl	S4	204,00
106	39	210	66	4	1,36	Kl	S4	204,00
107	48	180	55	7	1,66	Tp	S4	132,80
108	49	150	44	8	1,21	Js	S4	181,50
109	55	175	55	4	0,94	Kl	S4	141,00
110	56	310	86	8	4,64	Kl	S4	696,00
111	57	210	65	5	1,65	Kl	S4	247,50
112	58	235	74	4	1,71	Kl	S4	256,50
113	59	250	79	4	1,95	Kl	S4	292,50
114	60	255	78	8	3,82	Tp	S4	305,60
115	61	195	60	6	1,69	Kl	S4	253,50
116	63	280	87	7	4,15	Kl	S4	622,50
117	64	245	76	6	2,72	Kl	S4	408,00
118	65	180	55	7	1,66	Js	S4	249,00
119	67	120	36	6	0,61	Kl	S4	91,50
120	69	155	47	6	1,04	Js	S4	156,00
121	72	210	66	3	1,02	Tp	S4	81,60
122	74	180	55	7	1,66	Js	S4	249,00
123	75	135	40	6	0,75	Js	S4	112,50
124	77	140	43	5	0,72	Js	S4	108,00
125	78a	210	64	7	2,25	Kl	S4	337,50
126	78b	210	66	4	1,36	Kl	S4	204,00
127	79	170	52	7	1,48	Tp	S4	118,40
128	80	235	72	7	2,84	Tp	S4	227,20
129	81	160	49	5	0,94	Lp	S4	75,20
130	82	145	45	5	0,79	Js	S4	118,50
131	84	135	40	7	0,87	Js	S4	130,50
132	85	150	47	4	0,69	Kl	S4	103,50
133	86	145	46	3	0,49	Kl	S4	73,50
134	89	135	40	7	0,87	Js	S4	130,50
135	90	195	62	4	1,20	Kl	S4	180,00
136	95	155	47	6	1,04	Kl	S4	156,00
137	96	260	79	8	3,91	Kl	S4	586,50
138	99	205	62	8	2,41	Kl	S4	361,50
139	104	140	42	6	0,83	Kl	S4	124,50
140	105	145	45	5	0,79	Kl	S4	118,50
141	114	75	23	2	0,08	Db	S4	12,00
142	115	135	40	5	0,65	Lp	S4	52,00
143	116	130	40	5	0,65	Lp	S4	52,00
144	117	185	55	8	1,89	Js	S4	283,50
145	118	155	47	7	1,21	Js	S4	181,50
146	119	130	39	6	0,71	Js	S4	106,50
147	120	135	41	5	0,65	Js	S4	97,50
148	121	95	30	4	0,28	Kl	S4	42,00
149	122	90	28	4	0,24	Js	S4	36,00
150	123	145	44	6	0,91	Kl	S4	136,50
151	124	135	41	4	0,52	Kl	S4	78,00
152	125	75	23	3	0,12	Js	S4	18,00

153	126	75	22	5	0,18	Js	S4	27,00
154	127	85	26	5	0,26	Js	S4	39,00

Ilość drewna ogółem - 183,30 m3

Ogółem wartość netto : 23 255,70 zł

Słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć i 70/100 zł

Wycena wartości drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1069R od drogi 858 – Krzeszów

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wycena wartości drzew stojących, przeznaczonych do wycinki . Klasyfikację jakościowo – wymiarową w terenie przeprowadzono na podstawie charakterystyki /zestawienia/ drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1069R od drogi 858 – Krzeszów", wykonanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku.
Zawiera ona gatunki i ilości drzew przeznaczonych do wycinki oraz obwody tych drzew na wysokości 1,3 m.

Zdecydowana większość drzew to gatunki jesiona i klonu obcego pochodzenia, bez większej wartości technicznej. Drzewa w terenie oznaczone są numerami na korze. Pochodzenie oraz wady, powodują obniżenie jakości do sortymentu drewno opałowe /S4/.

Wady to zgnilizny, krzywizny, chodniki owadzie płytkie i głębokie, sęki zepsute oraz obecność ciał obcych.
Wycenę przeprowadzono według aktualnie obowiązujących norm w Lasach Państwowych z zastosowaniem „Cennika sprzedaży drewna na rynku detalicznym w Nadleśnictwie Rudnik" – obowiązujący od dnia 07.01.2019 r.
/zastosowano ceny netto/. **Ceny dotyczą drewna po ścince i zrywce.**
Podatek VAT dla drewna S4 /opał/ wynosi - 8 %.

2. Materiały źródłowe:

<u>Normy klasyfikacji jakościowo-wymiarowej drewna:</u>

2.1. PN-93/D-02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia i symbole.
2.2. PN-D-95000:2002 Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie.
2.4. PN-91/D-9518 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe.
2.6. PN-79/D-01011 Wady drewna.

<u>Tablice</u>

Tablice miąższości kłód odziomkowych i drzew stojących. Marian Czuraj
Tablice miąższości drzew leżących. Tadeusz Lupa
Tablice miąższości drewna okrągłego, MULTICO W-wa 2008

Opracowanie zawiera jeden załącznik:

Załącznik nr 1: **Wycena wartości drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1069R od drogi 858 – Krzeszów**

W wyniku pomiarów ustalono ilość oraz wartość drzew /załącznik 1/

1. **Ilość - 183,30 m3**
2. **Szacunkowa wartość netto – 23 255,70 zł**

UWAGA! Wartość drzew należy obniżyć o koszty ścinki, zrywki i układania drewna, które poniesie potencjalny nabywca. W tych warunkach terenowych wynoszą one **63,00 zł za 1 m3** /źródło: Zakłady Usług Leśnych pracujące w Nadleśnictwie Rudnik/.

Wartość po obniżeniu o koszty pozyskania wyniesie 11 707,80 zł

Słownie: jedenaście tysięcy siedemset siedem złotych i osiemdziesiąt groszy.

Wycenę sporządził:

Zygmunt Panek

biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu